

PRODUCT SHEET

ข้อต่อโค้งจากเซรามิกไลน์เนอร์

Elbow Pipe with Ceramic Liner

มักจะมีเรื่องรบกวนใจกับการสึกกร่อนที่รวดเร็ว ส่งผลให้ท่อลำเลียงซีเมนต์อายุการใช้งานสั้นหรือไม่

เราแนะนำท่อข้อต่อโค้งแบบใหม่- ท่อข้อต่อโค้งจากเซรามิกไลน์เนอร์ (Elbow Pipe with Ceramic Liner)

ในปัจจุบัน ท่อข้อต่อโค้งเซรามิกไลน์เนอร์ได้ถูกติดตั้งกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และโรงงานซีเมนต์กับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ค่าสึกกร่อนของชั้นเซรามิกเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5-1 mm ต่อปี ดังนั้นเซรามิกไลน์เนอร์ที่มีความหนา 6 mm จึงมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ไทแอนด์ชยูนใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูงกับลูกค้า เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดและปกป้องมลภาวะโดยรอบ

คุณสมบัติ

1. แข็งแรงและทนทาน
2. ทนทานต่อการสึกหรอง ดังนั้นจึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
3. น้ำหนักเบา
4. ติดตั้งง่าย
5. ส่วนโค้งภายในที่เรียบรื่น ลดความต้านทานในการส่งผ่านซีเมนต์
6. เทคโนโลยีการต่อติดที่ไว้วางใจได้ จึงหมดความกังวลในการทำงาน
7. อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีในสภาวะการทำงานปกติ
8. อุณหภูมิที่ทำงานอยู่ระหว่าง -20~+350°C



ท่อข้อต่อโค้งเซรามิกไลน์เนอร์



ท่อข้อต่อโค้งเซรามิกไลน์เนอร์
ที่ติดตั้งเสร็จ

TAI & CHYUN ASSOCIATES INDUSTRIES, INC.



Contact Information

Taipei + 886-2-8752-5119
Cavite: + 63-46-424-6671
Bangkok: + 66-2-576-1061
Surabaya: + 62-31-9990-0551

International Technical Support Number

Malaysia: + 60-17-757-8328
Vietnam: + 84-90-773-2906




Email:

info@taichyun.com.tw

Website:

https://www.taichyun.com.tw/

PRODUCT SHEET



แบบของท่อข้อต่อโค้งเซรามิกไลน์เนอร์

ข้อต่อโค้ง
เซรามิก

Designation		A	B	R
65	2 ½"	Ø 76.3	Ø 66	1000
80	3"	Ø 89.1	Ø 76	1000
90	3 ½"	Ø 101.6	Ø 90	1000
100	4"	Ø 114.3	Ø 102	1000
125	5"	Ø 139.8	Ø 127	1000
150	6"	Ø 165.2	Ø 156	1000

ท่อไลน์เนอร์

สเปค

TAI & CHYUN ASSOCIATES INDUSTRIES, INC.



Contact Information

Taipei + 886-2-8752-5119
Cavite: + 63-46-424-6671
Bangkok: + 66-2-576-1061
Surabaya: + 62-31-9990-0551

International Technical Support Number

Malaysia: + 60-17-757-8328
Vietnam: + 84-90-773-2906



Email:

info@taichyun.com.tw

Website:

https://www.taichyun.com.tw/

PRODUCT SHEET

ความสามารถของไทแอนด์ชยูน:

1. ผลิตท่อข้อต่อโคง์เซรามิกไลน์เนอร์ตามองศาข้อโคง์ต่างๆ ที่ต้องการได้
2. ออกแบบหน้าแปลนที่สะดวกต่อการติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ แบบหลวมหรือแบบยึดกับที่ให้เข้ากับการใช้งานโดยเฉพาะ
3. ทำการพ่นทรายขัดพื้นผิวเหล็กภายนอกและทาสี

สอบถามข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อข้อต่อโคง์เซรามิกไลน์เนอร์ ที่เหมาะสมกับเครื่องของคุณ ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเราได้ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.taichyun.com.tw

TAI & CHYUN ASSOCIATES INDUSTRIES, INC.



Contact Information

Taipei + 886-2-8752-5119
Cavite: + 63-46-424-6671
Bangkok: + 66-2-576-1061
Surabaya: + 62-31-9990-0551

International Technical Support Number

Malaysia: + 60-17-757-8328
Vietnam: + 84-90-773-2906



Email:

info@taichyun.com.tw

Website:

<https://www.taichyun.com.tw/>